



口袋阅读系列

通用手册 V4.0

广州文石信息科技有限公司

www.boox.com

1. 版权声明

广州文石信息科技有限公司(Onyx International Inc.)保留对包含在《快速说明》及《用户手册》中的产品规格和内容做出更改的权利,如有更改,恕不另行通知。

1. 本手册中所有图书界面仅为显示效果,非预装图书;

2. 因硬件配置和软件版本不同,部分功能或界面,可能与手册介绍不一致,以最终的产品的实际功能和界面为准;

② 文石BOOX用户帮助中心



support.boox.com

2.安全指南

请在使用前阅读下列安全使用指南，如果您遇到任何技术困难，请联系官方售后热线咨询 4008-400-014 或 4008-860-830 获取帮助。



易碎防护

E-ink 屏幕，属于易损易碎部件，请勿直接撞击、挤压、压迫屏幕，或从高处跌落在坚硬表面。若显示屏幕已破裂，请停止使用，并联系官方或其他合格的专业人员进行更换，请勿自行拆解更换。



合格配件

仅容许使用符合本设备安全标准的电池、充

电器及其它配件，具体请参照产品配置参数。
使用不兼容的配件，由此导致的设备损坏需
自行承担。



远离强磁\静电

请远离强磁、强静电环境，避免造成电磁屏
书写异常，或其他电子器件损坏。



远离液体

本设备不防水，请不要将设备暴露于潮湿的
环境，也不要雨中用产品，远离任何腐
蚀性液体。



请勿拆机

本设备不可更换电池，请勿自行拆解以免造
成结构或屏幕损坏。

注意：用错误型号电池更换会有爆炸危险，如需更换请联系官方售后；如自行更换电池，务必安全处理更换的旧电池，所有后果需自行承担。



使用环境

本设备允许使用温度范围为0° C-50° C，请勿在高温或低温环境下连续使用。

本公司对因人为的非正常操作或意外情况造成的设备内的资料损坏或丢失不承担责任，也不承担因此导致的其他间接损失。

如需返厂维修，请自行备份重要数据资料，因维修更换配件或更新系统而造成的数据丢失，本公司不承担责任。

3.快速入门

3.1 主界面



控制中心

从系统栏右侧下拉或点击展开

包括常用的功能开关、音量设置、前光调节等；

可点击右上角编辑图标，自行调整需要的开关和排序；




通知面板

从系统栏左侧下拉或点击展开



3.2 E-ink 中心（应用优化）

可从控制面板或底部导航栏(上滑手势)中调用，用于优化第三方 APP 显示效果优化；
在哪个应用界面中调用，则显示该应用的优化配置；



刷新模式

不同应用可能预设使用不同的刷新模式，用户也可自行修改：

高清：显示效果好，适合普通文字阅读

快速：略有残影，适合快速滑动阅读


高速：细节损失略重，适合网页浏览

极速：细节损失较重，适合视频播放

修改刷新模式后，可调节对比度获得较好的显示效果；


深色增强

可将页面较深的颜色，深化至黑色，一般用于增强前景色，或颜色较浅的页面，如彩色图标、扫描效果不好的 PDF 等；



浅色过滤

可将页面较浅的颜色，淡化至白色，一般用于漂白背景色；



高对比度

当 APP 使用快速\高速\极速等非高清刷新模式时，部分界面的线条或颜色显示有减弱，可在 E-ink 面板中启用【高对比】，增强页面显示效果；


更多优化配置

可通过【E-ink 面板】-【应用优化】，或长按应用图标选择【优化】，对 APP 进行更多优化配置，获取更好的使用体验；

显示

DPI 设置：可对 APP 界面的大小做整体调节，推荐设置为 280-350；

使用 APP 原始的 DPI：部分 APP 如调至最小值仍有边缘被切掉的情况，可启用原始 DPI 的开关，使用 APP 原生的大小；



字体加粗：一般针对标题、菜单、正文的文字进行加粗；

消除字体锯齿：可使文字边缘显示更锐利；

云端优化：部分 APP 会根据实际效果做针对性优化，可联网后一键获取；


全部重置：将全部修改过的配置，重置为本地初始配置；

优化开关：总开关，关闭后则取消一些优化效果，但不会重置配置；

颜色

文字描边

部分界面上的文字和背景可能一起被漂白导致看不见文字，可对文字进行描边使其可见，建议设置 1；




背景颜色

一般针对大面积的背景色，进行漂白；

建议和字体增强、图标颜色同时使用，否则

背景上的文字和小图标会不可见；




其他颜色

包括图标、封面、APP 内嵌网页相关的颜色；


图标颜色

一般针对菜单部分小面积的彩色图标，进行颜色加深；



封面颜色

一般针对较大的封面类型图标，进行颜色加深；



网页字体大小

对 APP 内嵌 webview 界面，当 DPI 调节无效时，可尝试网页字号调节；

网页文字颜色

当漂白部分调节无效时，可尝试网页颜色调节；


网页文字加粗

当显示部分字体加粗无效时，可尝试网页文字加粗；

其他

允许后台持续运行

针对需要在后台持续运行的 APP，如闹钟、通知、下载、时间统计之类的 APP，可禁止后台杀掉进程；



强制跟随系统方向

部分 APP 锁定了方向,当系统旋转后,APP

不能跟随旋转,可启用强制旋转;

强制旋转可能导致部分界面无法正常显示,

与 APP 的设计有关,此类 APP 建议关闭

强制旋转,使用原始方向;

4. ONYX 应用


4.1 书库

书库支持切换最近、书架(默认)、书仓、收藏、网盘等其他图书归类；



书库列表设置

可在更多下拉菜单-书库设置-书库列表设置中，自定义调整书库列表图标的数量和排序；



网盘

支持绑定第三方网盘和笔记类型的 APP 账号，实现从网盘下载文档或本地文档上传到网盘，文档的批注、高亮、手写等导出到 APP 等功能；



网盘子书架

绑定网盘账号后，初次下载图书，将在书架中自动创建该账号同名的子书架，网盘中下载的图书均自动收入该子书架，便于查找和阅读；



子书架可修改名称，不影响该网盘下载图书的自动归类；

删除网盘子书架，子书架中的图书将自动移至书架根目录下；

如不需要该子书架，可在网盘设置中关闭，关闭后从网盘下载的图书，将直接加入主书架；

书架仅收录支持的图书文档，网盘中其他类型的文件下载后可能无法查看，请谨慎操作；如已经下载但无法查看，请在网盘中选择删除已下载的本地文件；

书籍属性

长按书籍封面，可查看该书籍的相关信息，包括书名、作者、格式、大小、阅读进度、图书详情（仅书城图书支持）等；



清除设置：

包括清除密码默认设置、清除阅读数据、清除缓存和清除封面；

清除密码默认设置：

仅清除加锁的文档或自带密码文档的默认设置，不会清除相关密码；

清除阅读数据：

会清除选中书的所有个人数据，清除后不可恢复；请慎重操作此项功能！

加锁（阅读密码）

支持对单个文档加锁（阅读密码）以保护个人阅读数据；

该密码为应用的打开文档密码，仅对本机的 NeoReader 应用有效，文档导出或复制到其他设备或其他应用中，则无法继续使用该密码；

数字密码仅支持设置同一个密码，首次设置数字密码后，再对其他文档使用数字密码则无需再次设置，只需要选择加锁即可；

默认使用该密码设置，可在首次设置密码后，快捷对其他文档直接操作添加密码，无需每次重新选择加锁选项；

复制到网盘


支持将 BOOX 本机存储的图书，手动上传到需要的网盘账号中；

可在存储或书架中，长按图书封面，选择【复制到网盘】，粘贴到网盘指定路径中，点击封面【上传】；

暂不支持自动上传；

ONYX 同步

支持文档阅读数据同步到 ONYX 账号，以便跨设备同步阅读进度和其他个人阅读数据；




注：仅支持阅读数据同步，源文档需用户自行添加在不同设备的相同路径中，才可以同步阅读数据；

其他同步


支持文档阅读数导出到第三方网盘账号；

不支持相关功能的网盘，将不显示在列表中；



阅历

支持对个人的阅读数据做统计，包括当天阅读时长、读过的书、读完的书、总时长、高亮批注、最近读完的书等；



本周平均阅读时长，以 7 天为基础，计算本周内的每日平均阅读时长；

阅历中的统计数据，仅支持高亮批注的跳转查询和最近读完的书的快捷打开；

如不登录 ONYX 账号，则只做本地统计；

如登录 ONYX 账号，阅历数据将同步至云端，如不需要同步，可关闭云同步开关；可在网页端同步查看

(www.send2boox.com)；

如不需要阅历功能，可在书库设置中关闭，关闭后书库将不显示阅历的入口；


书库设置

可设置书库的 ONYX 同步账号、书库列表设置、书库文档使用标题名、启用阅历、自动扫描存储指定路径等；



4.2 阅读

阅读界面，从屏幕顶部向下拉，可调出系统
栏；点击屏幕中心，可调出阅读状态栏，进
行多文档切换、相关功能选择；




悬浮菜单

默认收起在右侧边缘；

展开后，可长按悬浮菜单任意位置后，拖动至任意位置；

支持自定义修改，可放置自己常用的工具图标；



取词菜单


可直接调用预装字典查询，默认使用

ONYX 词典；

单击空白位置，可直接退出字典界面；

如安装了其他第三方词典，可在词典弹窗—

更多下拉中，选择需要的词典；



OCR

仅支持 PDF、CBR、CBZ、DJVU、PNG

等图片格式的页面；

根据文档版式选择横排或竖排，可提升识别

精准度；

OCR

语种

在线版（仅中英文）

离线版（不限额） 中文简体 >

格式

横排 竖排

文档页数：89页 OCR页数：1页

首页 2 — 2 尾页

识别率较高，当日剩余10页

不支持识别自定义添加的空白页

取消 确认

识别后的页面，可长按文字添加标注、查字典等；

如有个别文字识别不准，可在标注弹窗中切换原文校准，手动修改识别后的文本内容（不更改原页面文字）；

OCR 识别过的页面，右上角显示识别标志，可在目录-书签中查看识别过的页面，便于快速定位和跳转；


再次点击识别图标，可清除 OCR 内容；

底部菜单栏 (PDF)

包括：目录、进度、样式、对比度、重排等设置；

目录

包括目录、书签、批注、手写等列表页面；

1.版权声明	2	 Onyx 快速说 内容做 通知。 显示效 部分 以最	
2.安全指南	3		
▶ 3.快速入门...	6		
▶ 4.系统功能...	21		
▶ 5.ONYX应用...	24		
▶ 6.系统设置...	73		
7.感谢支持...	89		
1/1			
 目录	 书签	 标注	 手写
2/89			

目录支持 3 级分层，当前页面所在目录有下划线标示；

书签

阅读文档时，单击页面右上角，可为当前页面添加书签，已添加书签页面，可单击右上角取消。

批注

所有高亮、下划线和标注内容，收录在目录-标注列表中，方便集中查找、编辑、删除等操作；

手写（仅同步）


单触型号不支持手写，此功能仅将其他 BOOX 设备已有的手写内容同步后显示；

进度

显示当前文档的章节名（无章节则显示书名）、页码进度条、上下章节、页码、自动播放、撤销、重做等；

快翻页面点击页码，可调出页面跳转窗口，直接输入数字进行页面跳转；

PDF 文档，支持搜索使用文档自带页码（自定义的页码类型）




样式

分页：可切换单页、卷轴；

缩放：可支持全部放大、缩小、选框放大；

裁剪：适应屏幕（裁剪四边空白）、适应宽度（裁剪左右两边空白）、选切模式（手动拉框裁剪）；

留白：为自动裁剪时默认保留的空白区域大小，是对自动裁剪边缘的手动修改；



对比度

加粗：仅对电子版 PDF 中的文本进行加粗；

图片锐化：可使模糊的图片显示更锐利；

水印漂白：可对页面中浅色的图片或背景进行漂白；

深色增强：可针对页面整体或仅对文本进行调节，显示更黑；

图片平滑：优化有渐变色的图片的显示效果；



重排

仅对 PDF\DJVU\CBR\CBZ 等文档有效，

支持扫描版和文字版两种方式；

扫描版重排

可调整行距、边距、字体大小、列数、自动

升值（调整倾斜的文档）等；

	扫描版	文字版		
原文方向				
间距样式				
对齐方式				
字号	0.75	1.0	1.2	1.5
原文列数				
倾斜校正	0	5	10	
<input type="button" value="重置"/>		<input type="button" value="确认"/>		

文字版重排

适用于电子版或 OCR 过（可长按取词）的 PDF，重排后可使用流文档的功能；



底部菜单栏（流文档）

包括目录、进度、样式、刷新等设置，支持 ePub\mobi\azw3\txt\word\jeb\html 等流文档格式；

V3 引擎

部分流文档格式使用 V3 引擎，可在阅读设置-其他设置中切换；

支持文档自带的版式，包括字体、行距、边距、图文排版、缩进等；

切换 V3 引擎后，文档会自动关闭，重新打开时将使用 V3 引擎；

进度

首次打开文档，或调整文档字体、字号、间距等样式设置后，将对文档重新进行分页，可在菜单-进度中，查看分页进度，进度条加载完后，才可以拖动进度条进行跳页；



样式

默认使用文档的【原始】样式，并提供多个其他【样式】供选择，可针对不同文档，使用不同的样式，获取不同的排版效果；修改过的样式图标，右上角将标记“*”星号；



自定义样式

当前使用的样式，再次点击，可进入编辑界面，修改包括字体、字号、间距、边距、对比度等在内的文档配置；



字体设置

支持分别设置标题和正文字体；

如所选的标题和正文字体中，缺失部分文字，

将使用【补充字体】自动替换；

支持自导入字体，将字体文件存入内置存储

根目录\fonts 目录下，可在字体列表-导入

列表中查看和选取；

补充字体	
系统	导入
方正准圆_GB18030	<input checked="" type="checkbox"/>
Noto Sans	>
Source Han	>
方正楷体	<input type="checkbox"/>
方正兰亭准黑_GB18030	<input type="checkbox"/>
Noto Serif	>
总计：213	1/3

刷新

黑白屏型号支持普通、Regal 和快速模式；

深度全刷：图片较多颜色较深的页面时使用，

可减少翻页的残影；



设置

应用的更多通用设置，可在顶部菜单栏-更多-设置中打开，包括全局设置、PDF 设置、触控映射、TTS 设置、批注导出设置、截图设置、悬浮菜单设置、词典设置和其他设置等；



4.3 书城

京东书城

与京东读书合作，深度定制；

支持京东阅读账号中已购买的书籍同步；

不支持京东阅读 APP 中的阅读进度和笔记

等数据同步；



得到书城

与得到书城合作，深度定制；

得到书城中的图书，使用得到书城 APP 打

开，数据与得到书城 APP 同步，用户无需


单独安装得到书城 APP；



4.4 存储

最近文档

包括快捷方式和最近更新的文档列表，最近文档按时间倒序排列，按日期自动归类，可在更多列表中批量管理；



全部存储

包括存储路径和分类文档，分类文档根据文档格式将存储中所有同类型的文档自动归类，但不改变文档的原始存储位置；



OTG 外接 U 盘

支持 Type-C OTG U 盘，插入 U 盘后会
自动识别并加载 USB 存储；

OTG 设备需要设备供电，会增加设备的电
量消耗；

低容量警告

请保留至少 300M 可用存储空间，以确保
系统正常运行和相关数据正常保存；

低于 300M 时系统栏会显示警示图标，提
示存储空间不足；


4.5 悬浮球

可自定义设置 9 个按键的功能；

单击中心按键可展开、收起悬浮菜单；

支持设置常驻按键，常驻后该键将一直悬浮

显示在最上层；




可自定义修改悬浮球按键的功能，包括系统自身的部分操作、应用切换、应用优化等；



4.6 词典

首次打开字典应用，如本地未手动添加过字典文档，会提示下载词典文件；

单词发音需字典文档自带语音文档，暂不支持 TTS 发音；



用户可自行存入所需的字典文档，存入指定目录即可使用；

字典文档指定目录：本机存储根目录
sdcard\dicts\XXX；

每个字典以文档夹形式保存，如 dicts\高级汉语词典；

在字典设置-首选字典选项中，可查看已有的字典文档，支持最多 20 本字典同时查询；

4.7 微信传输

1. 在设备端 - 应用列表中，打开微信传输；先登录 ONYX 账号，再扫码绑定微信账号；


注：仅中国大陆手机号注册的微信可用；
故仅限海外销售的型号，不提供该功能；

2. 手机端扫码后的界面：



3. 微信端发送文件的方式 1

在聊天窗口，选择支持的文件格式，长按 - 打开 - 选择 BOOX 设备，点击确认；



传输异常，基本是大小超出要求了，限制 30M 以内；

发送什么、成功与否,是微信端控制的,
BOOX 只是接收端;



4. 微信端发送文件的方式 2

微信联系人列表中,选择文件传输助手,
选择文件发出后,再长按该文件 - 打
开 - 选择 BOOX 设备;

5. 绑定账号后，设备端显示文件传输列表；


注：切换不同微信账号绑定，不会清除传送的记录(这个记录保存在文石服务器)，但微信限制 24 小时下载链接有效，超时链接会失效，无法继续下载(登录页有说明)；

6. 解绑账号：可以在设备端解绑，也可以在微信 - 我的 - 设置 - 设备列表中解除，一端解绑，另一端会自动清除绑定状态。

4.8 AI 助手

可在系统栏下拉【控制中心】中选择启用，

所有答复内容由 Ai 算法生成，仅供参考；



4.9 网络阅读

支持 ONYX 推送和 RSS\OPDS 订阅;



ONYX 推送

网页端 send2boox.com 或 BOOX 助手

APP 的订阅栏中，输入网址后，可将该网址推送到设备端，以网页形式进行阅读；

首次使用网络阅读，需在网页端和 BOOX 端绑定同一个 ONYX 账号；

RSS\OPDS 订阅

可在【目录】下拉菜单中，选择【添加订阅】，

在【公共源】列表中，选择需要的订阅源，

也可在自【定义栏】中，自行输入其他有效的 RSS\OPDS 地址；

网络阅读中的网址，首次打开需要联网加载内容，加载过一次后，后续就可以离线阅读；内容页面的版式默认为浏览模式（原网页的版式），可点击屏幕中心调出菜单，选择切换阅读模式、字号、刷新方式等；



4.10 应用市场

仅提供应用开发方提供的免费应用下载，不确保应用的实际使用效果和功能维护，暂不支持付费应用下载；



5.系统设置

5.1 ONYX 账号

支持多账号管理和切换，可从账号列表中选择，仅保留账号信息，不保存登录状态，切换账号需重新登录；



5.2 WLAN

选择“打开 Wi-Fi”，设备将自动搜索可用 WiFi 热点，在显示的 WLAN 网络列表中选择相应的热点，输入密码等所需信息，连接 WiFi 热点；



5.3 蓝牙

打开蓝牙开关，可搜索附近可用的蓝牙设备，

发送连接请求；

蓝牙需两端设备配对后才可使用；

5.4 网络与连接

包括飞行模式开关、热点与网络共享、流量管理、投屏、打印、VPN 和私人 DNS 设置等。

5.5 其他账号

包括应用账号管理和文档同步账号等；

5.6 儿童模式

可在系统设置，或系统栏-下拉【控制中心】中选择启用；



启用儿童模式，需首先登录或创建 ONYX 主账号，设置锁屏密码，管理和退出儿童模式，均需要密码确认；


儿童模式中，可选择授权的图书和 APP，单次可使用的时长，帮助孩子合理使用设备，减少干扰；

儿童模式主界面有时长倒计时，点击【倒计时】可选择设置或退出；

时间截止后将锁机，不可继续使用；

5.7 智慧键

可通过单击、双击、长按的方式，快速启用对应的自定义功能；



5.8 应用与通知

包括应用管理、权限管理、通知管理、默认应用、应用启动管理、应用显示模式、书城设置、冻结设置、应用优化向导重置开关等；



应用启动管理

仅针对开机自启动，启用后，可能会增加应用内存占用和耗电；

APP 本身要有监听系统启动的功能，安装好 APK 之后需要手动点开软件运行一次；
自启动成功后，仅是后台运行，不会在最近运行任务中显示；

应用显示模式

可批量对第三方 APP 进行刷新模式的设置；

冻结设置

可对第三方应用进行一键联网获取优化配置、一键后台冻结等操作，取得更好的使用体验，同时可节省耗电量；

书城设置

可选择切换京东书城、得到书城或关闭书城；

书城关闭后，桌面将不显示书城的应用图标；

重置应用优化向导

首次打开第三方 APP 时，弹出应用优化向

导，该向导只显示一次，如需重复查看，可

在此处重置；

5.9 桌面与屏保

可设置主屏、锁定桌面布局、启用智能助理（负一屏），并对屏保和关机图进行自定义设置；

关机图仅支持设置为单张图片；



5.10 显示


可设置系统的字体样式、字号，屏幕亮度和全刷频率，唤醒设备时自动开前光等；



字体样式


字体文件将占用系统可用空间，不建议导入太大的字体包；

部分第三方字体文件缺失字符，请确认好字体文件再导入使用；




系统字号

支持对系统字号大小进行调节，特大字号下，部分界面文字可能会因为显示区域不足而有部分被遮挡；



5.11 声音

包括音量、响铃、静音、免打扰、铃声等常规设置；



5.12 位置信息

包括启用设备的位置信息开关、应用的定位权限管理等；

5.13 密码与安全

支持 4-16 位数字锁屏密码设置；

安卓 11 开始，不支持重置密码，请妥善保管您的密码。



5.14 电源管理

包括电量使用情况、自动休眠时间设置、自动关机时间时间设置、休眠后延迟断开其他连接、设备启动时总是开启 WiFi、设备启动时总是开启蓝牙等；

如您需要在设备休眠后，仍保持使用蓝牙设备播放在线音频内容，请将休眠后断开 WiFi\蓝牙\音频修改为【启用】；




5.15 存储空间

可查看设备当前的存储使用情况；



5.16 系统导航

可修改系统的导航方式为手势或导航按键，
设置侧边手势和截图手势等；



5.17 更多设置

包括系统更新检测、语言与输入法、日期与时间、悬浮球、截屏手势、屏幕录制、无障碍设置、电磁屏校准、USB 调试模式开关、重置设备等设置；



系统更新

检查更新默认先检测本地存储中是否有升级包，再检测网络端，如检测到有升级包，默认进入下载，下载中途可暂停，支持断点下载；

升级前请确保电量大于 20%，确保设备有足够的存储空间；

重置设备

注：恢复出厂设置会清除所有用户数据，请提前做好数据备份，谨慎操作；

5.18 反馈与建议

反馈问题时可添加有问题的文档或图片等，

便于我们快速定位问题；

如有关机后再发反馈的需要，请在反馈记录

-更多-设置中，启用保存日志到本地，以便

重新开机后可以再发送反馈相关的日志；


3:39 下午 * 100%

< 信息反馈 ☰

问题描述 (必填)

w未6

发送日志 (同意发送加密过的日志数据)

 添加附件 (不超过20M)

提示：1. 请勿切换账号或登录状态，避免收不到回复；
2. 请使用联网系统时间，避免反馈发送失败；
3. 仅保留90天的反馈记录；
4. 建议登录ONYX账号后提交反馈！

发送

6.感谢支持

十分感谢您对 BOOX 阅读产品的支持，更多产品相关信息可通过我们的网站查看：

www.boox.com

如有任何问题，可通过邮件联系我们：

support@boox.com

更多产品操作指南，可访问文石 BOOX 用户帮助中心。

① 文石BOOX用户帮助中心



support.boox.com